



Auditorium | Fiche technique



INTERDICTION DE FUMER

Conformément au décret n° 2006-1386 du 15/11/06, il est strictement interdit de fumer dans l'ensemble des locaux du Musée des Beaux-Arts (auditorium, régie, loges, hall d'accueil...).

SECURITE

Jauge : 225 places assises (15 rangs de 15 fauteuils équipés de tablettes).

L'auditorium est soumis aux règles de sécurité applicables dans les ERP (ici ERP de type L et de 4ème catégorie). Les accès aux issues de secours ne doivent être en aucun cas obstruées, notamment l'accès pour l'issue se trouvant à cour (fond de salle) : couloir de 120cm à respecter).

Note : le noir complet de la salle n'est pas entièrement disponible. L'organisateur se doit de respecter les consignes de sécurité relatives à l'utilisation de l'auditorium.

Plateau

- Scène intégrée
- Ouverture : 5,75m
- Profondeur : 4,20m (pas de proscenium)
- Hauteur de la scène : 0,45m
- Hauteur sous plafond (pas de gril) : 4m
- Plancher bois
- Fond de scène : panneaux de bois

Loges

- 2 loges de 7,3 m² chacune non communicantes (une côté jardin, une côté cour) équipées de lavabos et de miroirs
- Pas de coulisses
- Toilettes à l'extérieur de la salle

Espaces attenants

- Hall d'entrée équipé d'un comptoir d'accueil ; possibilité d'installer un vestiaire (non clos donc sous la responsabilité des usagers).
- Galerie
- Café Mancel
- Salle de réunion (jauge : 50 places)

Le parking du château est gratuit et peut accueillir les véhicules des usagers de l'auditorium, dans la limites des places disponibles.

Sonorisation

Régie en haut des gradins séparée par un vitrage ouvrant.

Consoles

- 1 x console numérique Hallen & Heath GLD80
- 1 rack de scène AR2412 24 in/12 out
- 1 rack AR84 en régie 8 in/4 out
- 1 x console analogique Hallen & Heath GL2000

Diffusion façade

- 2 x enceintes de face Bose 802 (250W rms) avec processeur et ampli correspondant
- 2 x enceintes de rappel Bose 402 (150W rms) avec processeur et ampli correspondant

Sources

- 7 x micros Shure SM58
- 2 x micros HF Sennheiser ew 100 G3
- 1 x micro HF Sennheiser Freeport
- 1 x micro HF cravate Sennheiser ew 100 G3
- 1 x micro HF cravate Shure T4
- 1 x lecteur CD Teac P1100
- 1 x lecteur cassette Sony TCWE 475

Lumière et vidéo

Lumière

- La salle ne possède pas de parc lumière professionnel (ni gradateurs, ni pupitre lumière). L'éclairage scénique se compose de 12 petits projecteurs séparés en 3 circuits.


Directs / réseaux

- Branchement triphasé possible à jardin (4x32A, 18KW)
- Prise réseau RJ45 à jardin


Vidéo

- 1 vidéoprojecteur Panasonic PT-EZ570EL (luminosité : 5000 lumens ; contraste : 5000/1 ; résolution : WUXGA 1920x1200 pixels)
- 1 vidéoprojecteur Samsung SPD 300BX/EDC (luminosité : 3000 lumens ; contraste : 3000/1 ; résolution : 1024x768 pixels)
- 1 écran polichinelle en fond de scène
- 1 lecteur DVD Grundig GDP 23/01
- 1 magnétoscope VHS Samsung SV623F
- 1 PC portable Nec VERSA M350



PLANS




Plan de coupe



Localisation





Parking

L'auditorium : c'est ici